



CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA DEVA

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud Hunedoara
Cod fiscal: 4374385

Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516

Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799, 0734/661888

e-mail. spjudeva1@gmail.com



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007
ROU/QMS/JAS-C0050.0869
ROU/QMS/JAS-C0021.0186
ROU/OHSAS/JAS-C0013.0180



www.jas-anz.org/register

ANEXA NR.2 LA CONTRACT DE VOLUNTARIAT NR./.....

FISA DE PROTECTIE A VOLUNTARULUI

1. SCOP

Prezenta fișă de protecție a voluntarului are drept scop stabilirea principiilor generale referitoare la respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică în cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva, la toate secțiile și compartimentele de îngrijire, inclusiv camere de gardă și laboratoare.

3. DOCUMENTAȚIE DE REFERINȚĂ

a) Reglementări europene

Legislația UE impune responsabilitatea angajatorilor de a reduce la minimum riscurile care afectează sănătatea și securitatea lucrătorilor.

b) Reglementări naționale

Legea securității și sănătății în muncă nr. **319/2006**

Legea **78/ 2014** privind reglementarea activității de voluntariat în România.

c) Alte documente, inclusiv reglementari interne:

- ROF
- Regulament intern
- evaluarea riscului de accidentare și îmbolnăvire profesională
- planul de prevenire și protecție
- instrucțiuni proprii specifice locurilor de muncă

4. INSTRUCȚIUNI CU PRIVIRE LA DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII VOLUNTARULUI

4.1 Obligațiile voluntarului privind respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă.

- a) voluntarul va desfășura activitatea în așa fel încât să nu se expună la pericole de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana proprie sau alți angajați.
- b) trebuie să-și însușească și să respecte normele și instrucțiunile de securitate și sănătate în muncă și măsurile de aplicare a acestora;
- c) voluntarul are obligația să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanțele periculoase și celelalte mijloace de producție;
- d) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice și ale clădirilor, precum și să utilizeze corect aceste dispozitive;
- e) să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă orice defecțiune tehnică sau altă situație care constituie un pericol de accidentare;
- f) să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă în cel mai scurt timp posibil accidentele de muncă suferite de persoana proprie sau de angajați;
- g) să oprească lucrul la apariția unui pericol iminent de producere a unui accident și să informeze de îndată conducătorul locului de muncă;



CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA DEVA

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud Hunedoara
Cod fiscal: 4374385

Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516
Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799, 0734/661888

[e-mail. spjudeva1@gmail.com](mailto:spjudeva1@gmail.com)



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007
ROU/QMS/JAS-C0050.0869
ROU/OHSAS/JAS-C0013/0180



www.jas-anz.org/register

- h) să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalți participanți la procesul de producție;
- i) să utilizeze echipamentul individual de protecție din dotare, corespunzător scopului pentru care a fost acordat;
- j) să coopereze cu organizația gazdă și/sau cu angajații cu atribuții specifice în domeniul securității și sănătății în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea să se asigure că toate condițiile de muncă sunt corespunzătoare și nu prezintă riscuri pentru securitate și sănătate la locul său de muncă;
- k) să coopereze cu organizația gazdă și/sau cu angajații cu atribuții specifice în domeniul securității și sănătății în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerințe impuse de autoritatea competentă pentru prevenirea accidentelor.
- l) să dea relații din proprie inițiativă sau la solicitarea organelor de control și de cercetare în domeniul securității și sănătății în muncă;


4.2. Principalele categorii de riscuri profesionale:

- Agenții biologici profesionali: micro-organisme, virusuri - de ex. HIV și hepatita B, C, sânge contaminat;
- Substanțele chimice inclusiv dezinfectanți, gaze de anestezie și antibiotice, anti neoplazice
- Radiațiile ionizante
- Factori ergonomici - suprasolicitarea osteo-musculo-articulară, poziții vicioase în timpul efectuării de activități ce presupun eforturi fizice de ridicare și transport
- Munca în schimburi, ritmul de lucru, munca de noapte .
- Violența din partea pacienților și aparținătorilor.
- Riscuri psihosociale, situații traumatice, organizarea muncii și relațiile cu colegii.
- Accidentele de muncă – căderi, tăieturi, înțepături de ac, șocuri electrice, etc.
- Alunecarea pe suprafețe umede și alunecoase în timpul deplasărilor pe holuri sau pe scările dinte etaje
- Manevrarea manuală și pozițiile de lucru vicioase sunt tipice pe timpul asistării pacienților.
- Suprasolicitarea fizică, se datorează în principal unor posturi ne-fiziologice, caracterizate prin efectuarea unor eforturi de ridicare, cu trunchiul în poziție de anteflexiune (ridicarea bolnavilor, schimbarea paturilor, împingerea cărucioarelor
- Poziții obositoare pot de asemenea fi prezente în sălile de chirurgie sau în laboratoarele medicale.
- Dorsalgiiile sunt cele mai frecvente manifestări la categoriile de personal expuse.

4.3. Măsurile de prevenire includ luarea în considerație a următoarelor:

- Atunci când s-au evaluat respectivele activități, s-a ținut cont de manipularea manuală a maselor și de pozițiile de lucru vicioase?
- Există posibilitatea de a fi utilizate mijloace tehnice auxiliare sau echipamentele reglabile ?
- Locul de muncă poate fi reorganizat astfel încât problema să poată fi evitată sau să i se reducă consecințele?
- Este organizată instruirea salariaților?
- Este asigurată supraveghere medicală și sunt prevăzute servicii de reabilitare?

4.4. Agenți alergici și iritanți



CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA DEVA

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud Hunedoara
Cod fiscal: 4374385

Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516
Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799, 0734/661888

[e-mail. spjudeva1@gmail.com](mailto:spjudeva1@gmail.com)



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007
ROU/QMS/JAS-C0050.0869
ROU/OHSAS/JAS-C0021.0186
ROU/OHSAS/JAS-C0013.0180



www.jas-anz.org/register

Riscurile la adresa aparatului respirator, a tegumentelor, și mucoaselor sunt destul de numeroase. și se datorează deficiențelor de ventilație a sălilor de operație, sălilor de tratament, după efectuarea operațiilor de dezinfectie sau curățenie.

Formaldehida, oxidul de etilenă se utilizează pentru sterilizarea la rece a instrumentarului și ca agenți de îmbălsămare, etc. Ele au puternice proprietăți iritante cutanato-mucoase. putând induce astmul bronșic, eczeme alergice de contact, efecte asupra sistemului nervos, efecte iritante ale ochilor, gâtului și plămânilor, tuse, dureri toracice, cefalee.

Utilizarea numeroaselor tipuri de săpun și antiseptice stă la originea a numeroase dermatite de contact iritant sau alergice.

Angajații sectorului sanitar riscă să fie afectați de alergii imediate (urticarie) la latex datorită utilizării mănușilor de protecție.

Reacțiile alergice includ senzația de mâncărime la nivelul pielii, afecțiuni la nivelul nasului, sinusurilor și ochilor, apariția astmului bronșic, și chiar șocuri anafilactice intra-operatorii.

4.5. Măsurile de prevenire includ următoarele :

- Utilizarea de mănuși având conținut mai scăzut de proteine extractibile din latex.
- Limitarea utilizării mănușilor din latex numai la activitățile cu risc infecțios.
- Utilizarea mănușilor ne-pudrate, ori de câte ori este posibil
- Utilizarea bunelor practici de igienă, cum sunt spălarea mâinilor și evitarea folosirii cremelor tip barieră de protecție împreună cu mănușile de latex

Cazuri de sensibilizare au fost constatate la unele, la unele neuroleptice și la instrumente metalice care conțin crom, nichel, cobalt.

Mănușile de cauciuc nu oferă protecție față de sensibilizantii metalici, eficiente fiind doar cele confecționate din material plastic

La prepararea cisplatinei au fost descrise pusee urticariforme și eczeme.

Căderi ale parului și dispnee de tip astmatic au fost descrise la manipularea ciclofosfamidei, iar fibrozele pulmonare au fost raportate după manipularea bleomicinei.

4.6. Medicamente anti-neoplazice (MA)

În serviciile de oncologie și nu numai, personalul sanitar manipulează medicamente anti-neoplazice (MA) în locuri de muncă special amenajate.

Foarte multe MA pot interfera cu materialul genetic, putând induce mutații în celulele somatice și germinale.

Transformarea maligna a celulelor rezultă în general în urma unor mutații, deci aceste substanțe sunt potențial cancerigene.

Pătrunderea în organism se face pe cale respiratorie (inhalație aerosoli), fie pe cale cutanată (prepararea injecțiilor cu citostatice).


S-a observat o creștere a numărului de aberații cromozomiale, limfocitare la asistentele și infirmierele care manipulează citostatice.

Unii autori au încercat o asociere între creșterea frecvenței avorturilor și expunere a profesională la MA în primul trimestru de sarcină.

4.7. Gazele anestezice

Personalul care lucrează în sălile de operație poate fi expus în mod cronic la mici cantități de gaz anestezic

Aceste gaze acționează asupra SNC, rinichiului, ficatului, hepatita toxică la halotan fiind o boală profesională recunoscută. Studii efectuate asupra unor anesteziști și infirmiere din sălile de operație au arătat prevalența crescută a cefaleei



CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA DEVA

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud Hunedoara
Cod fiscal: 4374385

Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516
Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799, 0734/661888

[e-mail. spjudeva1@gmail.com](mailto:spjudeva1@gmail.com)



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007
ROU/QMS/JAS-C0050.0869
ROU/QMS/JAS-C0021.0186
ROU/OHSAS/JAS-C00130180



www.jas-anz.org/register

4.8. Accidente prin expunere la sânge (AES):

Consecințele rănilor cauzate personalului medical de înțepăturile accidentale cu ace de seringă folosite pot fi atât de ordin emoțional cât și fizic, deoarece personalul poate fi infectat în acest mod cu virusuri având cale de transmitere sanguină, cum ar fi virusul HIV sau Hepatita B și C.

4.8.1. Măsurile preventive cuprind în special :

- Eliminarea utilizării acelor de seringă, ori de câte ori sunt disponibile alternative sigure și eficiente.
- Implementarea utilizării unor instrumente dotate cu elemente de securitate și evaluarea utilizării acestora, pentru a stabili care dintre acestea sunt cele mai eficiente și adecvate.
- Modificarea procedurilor de muncă care comportă risc de rănire cu ace, pentru a le face mai sigure. A se evita repunerea capacelor pe ace.
- Instruirea angajaților privind utilizarea și îndepărtarea acelor de seringă după utilizare, în condiții de deplină securitate, în containerele corespunzătoare obiectelor ascuțite.

4.9. Problemele psihosociale, violența din partea publicului, intimidările din partea unor colegi de lucru

Agresiunile din partea din partea bolnavilor la adresa infirmierelor și asistentelor sunt relativ frecvente, dar rareori ajung la violență.

Ele apar mai ales în serviciile de urgență și psihiatrie.

Confruntarea cu durerea sau cu moartea pacienților, lipsa de autonomie și monotonia sarcinilor de la anumite locuri de muncă, absența lucrului în echipă, munca în colectivități izolate, absența sprijinului sunt factori suplimentari de stres. Cu toate acestea, este posibilă prevenirea și ținerea sub control a acestor aspecte.

4.10. Munca de noapte este o sursă frecventă de insomnii, tulburări de memorie, iritabilitate.

Poate apare deseori un sentiment de singurătate. Aceste manifestări apar deseori pe fondul unei stări de oboseală generală și/sau în contextul unui abuz de medicamente. Munca în schimburi, cu gardi de noapte, mai ales în cazul chirurgiei de urgență, poate cauza o serie de probleme de sănătate. În acest sens, măsurile de ținere sub control și de prevenire vor include ameliorarea programului de lucru.

Îmbunătățirea performanței din sectorul sanitar, în domeniul de securitate și sănătate în muncă, va fi benefică nu numai pentru lucrătorii din acest sector, dar și pentru orice persoană care primește un tratament, permițând totodată reducerea costurilor.

4.11. Munca la video-terminale

4.11.1. Prevenirea afecțiunilor musculo-scheletice:

Afecțiunile musculo-scheletice acoperă o gamă largă de probleme de sănătate. Principalele tipuri de afecțiuni sunt durerile/traumatismele coloanei vertebrale și afecțiunile membrilor superioare de origine profesională, cunoscute în mod obișnuit ca «leziuni cauzate de solicitări repetitive». Există dovezi clare asupra faptului că afecțiunile musculo-scheletice sunt direct legate de locul de muncă.

Cauzele fizice ale acestora includ pozițiile de muncă vicioase, mișcările repetitive sub constrângere temporală, mișcările de apăsare pe planul de lucru.

Cauzele organizatorice includ ritmul de muncă, sarcinile de muncă repetitive, constrângerile temporale, remunerarea, munca monotonă și, de asemenea, aspectele psihosociale. Unele tipuri de afecțiuni sunt specifice unor sarcini de muncă sau profesii. Femeile sunt mai afectate decât bărbații, mai ales din cauza tipului de muncă pe care o efectuează.

4.11.2. Agenții nocivi potențiali existenți în activitatea la videoterminale



CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA DEVA

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud Hunedoara
Cod fiscal: 4374385

Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516
Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799, 0734/661888

[e-mail. spjudeva1@gmail.com](mailto:spjudeva1@gmail.com)



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007
ROU/QMS/JAS-C0050.0869
ROU/EMS/JAS-C0021.0186
ROU/OHSAS/JAS-C0013.0180



www.jas-anz.org/register

- **agenții fizici** de tipul iluminatului deficitar, prin amenajarea neergonomică a locului de muncă.
- **agenți biologici** vehiculați prin sistemele de aer condiționat și de umidificare a aerului cu funcționare necorespunzătoare.
- **poziția statică prelungită**, pe un scaun neergonomic, așezarea necorespunzătoare a obiectelor în planul de lucru, strălucirea și umbrele la nivelul ecranului pot fi tot atâția factori care agravează și suprasolicită organismul în timpul muncii. La acestea se adaugă mișcările repetitive ale degetelor mâinilor pe tastatură și mouse, poziția șezândă prelungită, mișcările ochilor pe planul de lucru etc.

5. INSTRUCȚIUNI SPECIFICE PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ PENTRU ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII

5.1. Scop

Aceste instrucțiuni au scopul de a diminua sau elimina pericolele specifice activităților în domeniul sănătății.

5.2. Domeniul de aplicare

Se aplică pentru locul de muncă: activități în domeniul sănătății


5.3. Documente de referință

- Legea Nr.319/2006 - Legea Securității și Sănătății în Muncă
- Hotărârea Nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006.
- Fișa de evaluare a factorilor de risc.

Art. 1 Fiecare lucrător trebuie să își desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.

Art. 2 (1) Lucrătorii au următoarele obligații:

- a) să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport și alte echipamente de muncă;
- b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, să îl înapoieze sau să-l pună la locul destinat pentru păstrare;
- c) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice și clădirilor, și să utilizeze corect aceste dispozitive;
- d) să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;
- e) să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
- f) să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor;



CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA DEVA

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud Hunedoara
Cod fiscal: 4374385

Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516
Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799, 0734/661888

[e-mail. spjudeva1@gmail.com](mailto:spjudeva1@gmail.com)



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007
ROU/QMS/JAS-C0050.0869
ROU/OHSAS/JAS-C0021.0186
ROU/OHSAS/JAS-C0013.0180



www.jas-anz.org/register

- g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate;
- h) să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;
- i) să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.

(2) Obligațiile prevăzute la alin. (1) se aplică, după caz, și celorlalți participanți la procesul de muncă, potrivit activităților pe care aceștia le desfășoară.

Art. 3 La locurile de muncă în care se desfășoară activități din domeniul sănătății vor fi repartizate numai persoane care cunosc echipamentele tehnice, instalațiile și procedeele de lucru, au calificarea și autorizarea necesară și au fost instruite din punct de vedere al securității muncii.

Art. 4 (1) La efectuarea activităților din domeniul sănătății vor fi repartizați numai lucrători care au corespuns controlului medical obligatoriu (la angajare) conform reglementărilor Ministerului Sănătății.

(2) În funcție de specificul activității desfășurate se interzice lucrul în cadrul activității respective, al persoanelor care prezintă diverse afecțiuni, constatate la controlul medical și care constituie contraindicații pentru desfășurarea activității în condiții de securitate.

(3) Controlul medical periodic este obligatoriu și se va desfășura potrivit reglementărilor Ministerului Sănătății. Persoanele care la acest control prezintă contraindicații, vor fi repartizate la alte locuri de muncă. În cazul expunerii la agenți biologici, lucrătorii vor fi supravegheați medical înainte de expunere, precum și la intervale regulate de timp. Fiecare lucrător va avea un dosar medical individual, care va fi păstrat în unitate timp de cel puțin 10 ani după încetarea expunerii.

(4) La repartizarea în muncă a tinerilor, a femeilor (gravide, care alăptează sau care au copii sub 5 ani), precum și a altor categorii de personal vor fi respectate reglementările în vigoare, privind angajarea acestor categorii de personal.

(5) Dacă sarcina survine în perioada desfășurării unei activități cu nivel ridicat de risc pentru mama și/sau copil, conducerea persoanei juridice sau fizice va lua măsuri în vederea asigurării unui loc de muncă corespunzător.

Art. 5 Se interzice executarea lucrărilor cu agenți nocivi fără purtarea echipamentului de protecție adecvat, specific fiecărei categorii de lucrări sau agenți.

Art. 6 La terminarea lucrului, echipamentul individual de protecție va fi depus în vestiare special amenajate, dotate cu cutii cu capac, închise ermetic în care se va transporta echipamentul nocivizat la stația de denocivizare. Lăzile sau cutiile destinate transportului de echipament nocivizat, nu vor fi introduse în vestiare fără o denocivizare prealabilă.

Art. 7 Vestiarele destinate echipamentului individual de protecție vor fi separate de cele pentru îmbrăcămintea persoanelor de exterior.

Art. 8 Se interzice salariaților purtarea echipamentului individual de protecție în spațiile destinate servirii mesei.

Art. 9 Echipamentul individual de protecție va fi spălat obligatoriu în spații special amenajate, separat de cele în care se spală efectele bolnavilor (îmbrăcămintea, lenjerie de pat etc.).

Art. 10 Se interzice salariaților să poarte îmbrăcămintea proprie peste echipamentul individual de protecție.

Art. 11 În timpul efectuării tuturor manevrelor cu pericol de contaminare, salariații vor purta masca de protecție de unică folosință.

Art. 12 Pe lângă echipamentul individual de protecție corespunzător salariații vor fi dotați, după caz, cu unguente de protecție, material igienico-sanitar și soluții de neutralizare a nocivităților, pentru protecția ochilor și igiena tegumentelor.



CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA DEVA

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud Hunedoara
Cod fiscal: 4374385

Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516
Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799, 0734/661888

[e-mail. spjudeva1@gmail.com](mailto:spjudeva1@gmail.com)



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007
ROU/QMS/JAS-C0050.0869
ROU/QMS/JAS-C0021.0186
ROU/OHSAS/JAS-C00130180



www.jas-anz.org/register

Art. 13 Înainte de fumat, servirea mesei, precum și după fiecare manevră contaminantă, mâinile vor fi spălate cu apă caldă și săpun lichid. După spălare se va aplica pe mâini o soluție dezinfectantă, sau antiseptică și apoi mâinile vor fi șterse cu prosoape de hârtie de unică folosință.

Art. 14 În spațiile în care se desfășoară activități în domeniul sănătății se va menține permanent curățenia și se va efectua dezinfecția.

Art. 15 În încăperile de lucru sunt interzise depozitarea alimentelor și servirea mesei, precum și fumatul.

Art. 16 (1) Toate căile de acces vor fi menținute în stare de curățenie, libere de orice obstacol și vor fi marcate vizibil. Căile de acces vor fi nivelate și amenajate, după caz, în vederea scurgerii apei.

(2) Pentru curățarea și dezinfecția pavimentelor și a celorlalte suprafețe nu vor fi utilizate materiale inflamabile, toxice sau care favorizează alunecarea.

Art. 17 Aparatele pentru administrarea oxigenului, aparatele izolante și măștile filtrante vor fi păstrate și verificate în spații special amenajate.

Art. 18 Grupurile sanitare destinate celor care lucrează cu substanțe toxice sau materiale contaminante vor fi separate de celelalte grupuri sanitare.

Art. 19 Pentru dușuri se va asigura numai apă potabilă caldă și rece.

Art. 20 Iluminarea și ventilarea naturală a interiorului clădirilor vor fi asigurate prin ferestre ușor accesibile și care să poată fi deschise cu ușurință. Ferestrele vor fi menținute curate în permanență, iar periodic se va verifica funcționalitatea sistemului de închidere.

Art. 21 În incinta unităților sanitare, circulația va fi astfel organizată încât, vehiculele și personalul salariat să se deplaseze pe căi separate. Salariații vor circula numai pe spațiile destinate în acest scop. Iarna se va curăța zăpada de pe căile de circulație și se vor împrăști materiale antiderapante.

Art. 22 Căile de circulație, ieșirile din clădiri, locurile de muncă periculoase vor fi semnalizate cu plăci avertizoare.

Art. 23 Orice denivelări sau goluri situate în zonele de circulație vor fi, după caz, acoperite cu capace rezistente, asigurate contra deplasărilor laterale sau îngrădite cu balustrade și marcate cu plăci avertizoare.

Art. 24 În orice încăpere în care se desfășoară activități medicale se va asigura, chiuvetă cu apă caldă și rece.

Art. 25 În unitățile sanitare se va asigura aprovizionarea cu apă caldă, în cantitățile necesare, timp de 24 de ore.

Art. 26 (1) Colectarea reziduurilor solide menajere se va face separat de cele rezultate din activitatea medicală.

(2) Colectarea reziduurilor se face în recipiente închise, care vor fi evacuate ori de câte ori este nevoie.

Art. 27 (1) Toate unitățile sanitare vor avea amenajate încăperi separate pentru depozitarea intermediară a reziduurilor menajere și a celor rezultate din activitatea medicală.

(2) Încăperile vor avea pereții și pardoseala din materiale care să permită spălarea și dezinfecția și vor fi dotate cu recipiente (tip pubelă) care vor fi, la rândul lor, spălate și dezinfectate.

(3) Transportul recipientelor se va face pe cărucioare astfel:


- la rampa de gunoi, pentru cele cu reziduuri gospodărești;
- la crematoriu, pentru cele cu reziduuri rezultate din activitatea medicală.

Art. 28 Se interzic colectarea și predarea ambalajelor de sticlă (sticle, borcane etc.) din unitățile sanitare la centrele de colectare, fără sterilizarea lor prealabilă.

Art. 29 Materialul textil scos la reformă (lenjerie de pat, lenjerie de corp, paturi etc.) din unitățile sanitare nu va fi predat centrelor de colectare, fără dezinfecția lor prealabilă.

Art. 30 În spațiile de lucru din unitățile sanitare se va asigura o temperatură, după cum urmează: 22°C pentru cabinetele de consultații și sălile de tratament;

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. **26285**



CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA DEVA

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud Hunedoara
Cod fiscal: 4374385

Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516
Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799, 0734/661888

[e-mail. spjudeva1@gmail.com](mailto:spjudeva1@gmail.com)



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007
ROU/QMS/JAS-C0050.0869
ROU/QMS/JAS-C0021.0186
ROU/OHSAS/JAS-C0013/0180



www.jas-anz.org/register

18°C pentru sălile de așteptare, spațiile de circulație de incintă și grupurile sanitare.

Art. 31 Se interzice orice intervenție cu mâinile unse de grăsime, la recipientele de oxigen și la aparatele de oxigenare.

Protectia impotriva electrocutarii

Art. 32 După orice intervenție care a necesitat deschiderea sau demontarea carcaselor, capacelor, aparatorilor etc., acestea se vor închide sau se vor monta.

Art. 33 Orice intervenție asupra instalațiilor electrice (reparații, reglaje) se va face numai după întreruperea alimentării cu energie electrică și numai de către electricieni instruiți și autorizați.

Art. 34 Cablurile electrice se vor proteja împotriva deteriorărilor.

Art. 35 Pentru protecția împotriva electrocutării prin atingere directă sau indirectă se vor lua măsuri tehnice și organizatorice, conform reglementărilor în vigoare: legarea la centura de împământare a echipamentelor tehnice alimentate la tensiunea de 380V, măsurarea periodică a rezistenței de dispersie, etc.

Art. 36 Se interzice descompletarea echipamentului electroizolant (podete, covoare electroizolante etc.) aferent echipamentelor tehnice.

Art. 37 Se interzice efectuarea oricărei intervenții cu mâinile umede la echipamentele tehnice electrice.

Art. 38 Atunci când din diverse motive siguranțele nu mai corespund, acestea vor fi înlocuite numai cu siguranțe calibrate.

Art. 39 Montarea, exploatarea, verificarea și repararea echipamentelor tehnice electrice se vor face numai de către lucrători autorizați.

Protectia impotriva incendiilor si exploziilor

Art. 40 Se interzice accesul salariaților cu flacăra deschisă în spațiile de lucru unde există pericolul producerii incendiilor și exploziilor.

Art. 41 În spațiile de lucru în care se manipulează materii explozive și inflamabile, salariații nu vor purta îmbrăcăminte din fibre sintetice sau încălțăminte cu accesorii metalici.

Art. 42 Manipularea materiilor explozive, inflamabile sau a celor care formează cu aerul amestecuri explozive, se va face în locuri special amenajate.

Art. 43 La prepararea pulberilor compuse care au în componența lor substanțe oxidoreductoare, se interzice orice manevră violentă care ar conduce la producerea exploziilor.

Art. 44 În spațiile de lucru în care se depozitează sau se manipulează materii inflamabile și explozive, iluminatul va fi asigurat prin corpuri de iluminat în construcție antiexplozivă.

Art. 45 În cazul în care pe pardoseala s-au scurs lichide inflamabile sau explozive, aceasta va fi stearsă iar materialele utilizate la curățarea pardoselii vor fi scoase din încăpere și depozitate în locuri special amenajate.


Art. 46 Materiile explozive și inflamabile se vor transporta și depozita numai în recipiente metalice. Se interzice transportul acestor produse în alte vase, bidoane, găleți, sticle sau vase din material plastic.

Art. 47 Se interzice manipularea recipientelor cu eter, chelén și ciclopropan în apropierea bisturiului electric.

Art. 48 Produsele periculoase (inflamabile, explozive, toxice, caustice etc.) vor avea marcate clar pe ambalaj:

- denumirea chimică uzuală a substanței;
- densitatea sau concentrația substanței;
- gradul de pericol pe care îl reprezintă;
- reprezentarea grafică a semnului de avertizare standardizat.

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. **26285**



CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA DEVA

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud Hunedoara
Cod fiscal: 4374385

Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516
Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799, 0734/661888

[e-mail. spjudeva1@gmail.com](mailto:spjudeva1@gmail.com)



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007
ROU/QMS/JAS-C0050.0869
ROU/EHS/JAS-C0021.0186
ROU/OHSAS/JAS-C0013.0180



www.jas-anz.org/register

Art. 49 La manipularea recipientelor cu gaze sub presiune, a gazelor lichefiate, vor fi respectate prescripțiile tehnice ISCIR.

Art. 50 Se interzice orice intervenție cu mainile unse cu grasime la recipientele de oxigen și la aparatele de oxigenare.

Art. 51 Se interzice orice conexiune între rețeaua de apă potabilă și rețelele de apă industrială, pentru combaterea incendiilor.

Prevenirea contaminării cu agenți nocivi (substanțe, microbi, virusuri, ciuperci, viermi paraziti etc.)

Art. 52 Periodic se vor efectua deratizări. În sezonul cald, ferestrele încăperilor vor fi prevăzute cu site de protecție contra insectelor.

Art. 53 Punctele de distribuire a apei potabile vor fi menținute în stare corespunzătoare.

Art. 54 De la robinetele de apă potabilă se va bea numai cu paharul, fiind interzis a se pune gura pe robinet.

Art. 55 Personalul medico-sanitar de toate specialitățile este obligat să-și spele mainile cu apă și săpun lichid, înainte și după contactul cu fiecare bolnav (examinare și aplicare de proceduri terapeutice).

Art. 56 Se interzice personalului medico-sanitar ca, în timpul desfășurării activității, să manance și să-și atingă gura sau fața cu mainile.

Art. 57 Se interzice personalului medico-sanitar din alte secții ale unității sanitare să circule în secția de boli infecțioase, tuberculoză, pediatrie, dermato-venerice, precum și în laboratoarele de bacteriologie.

Legăturile cu aceste secții se va face prin persoane special desemnate de conducerea persoanei juridice.

Art. 58 Este obligatorie purtarea măștii de protecție de unică folosință în următoarele secții:

- pneumoftiziologie (baciloscopie pozitivă);
- medicina internă, saloane cu tușitori;
- pediatrie (sugari, terapie intensivă, otorinolaringologie, oftalmologie);
- boli contagioase;
- chirurgie - bloc operator;
- otorinolaringologie;
- oftalmologie

Art. 59 Orice persoană care desfășoară activități în domeniul sănătății, permanent sau în stagiul, este obligatoriu să se autodeclare conducătorului locului de muncă, în cazul în care prezintă semne de îmbolnăvire, conducătorul locului de muncă interzicându-i accesul la locul de muncă.

Art. 60 Salariatii din unitățile sanitare vor efectua vaccinările obligatorii, pe categorii de personal sau integral, conform reglementărilor Ministerului Sănătății.

Art. 61 În unitățile sanitare cu paturi se vor asigura toate spațiile necesare circuitelor funcționale separate pentru diferite activități. Aceste circuite vor permite un flux continuu al activității care să conducă la împiedicarea contaminării mediului extern, prin separarea oricărei activități septice de cea aseptica, a obiectelor contaminate de cele necontaminate.

Art. 62 Acțiunile de curățenie și dezinfectie se vor desfășura zilnic (de două ori pe zi și ori de câte ori este nevoie) și periodic, conform reglementărilor Ministerului Sănătății.

Art. 63 În unitățile sanitare, pentru curățenie se interzice folosirea maturilor. Aceasta se va efectua cu: perii, carpe, aspiratoare etc.

Art. 64 Pavimentele, pereții și mobilierul din fiecare încăpere vor fi dezinfectate zilnic.



CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA DEVA

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud Hunedoara
Cod fiscal: 4374385

Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516
Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799, 0734/661888

[e-mail. spjudeva1@gmail.com](mailto:spjudeva1@gmail.com)



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007
ROU/QMS/JAS-C0050.0869
ROU/OHSAS/JAS-C0021.0186
ROU/OHSAS/JAS-C0013.0180



www.jas-anz.org/register

Art. 65 Se interzice reutilizarea apei de spalat si a solutiei dezinfectante folosite la spalarea unei incaperi, pentru spalarea altei incaperi. Acestea se vor deversa in rețeaua de canalizare, la un grup sanitar special amenajat, altul decat cel destinat bolnavilor sau salariatilor.

Art. 73 Curatenia si dezinfectia sunt obligatorii pentru toate grupurile sanitare.

Art. 74 Ustensilele si materialele folosite pentru curatenie si dezinfectie vor fi pastrate in incaperi incalzite si aerisite, special amenajate.

Sterilizarea

Art. 78 Sterilizarea se va efectua in conformitate cu reglementarile Ministerului Sanatatii si cu instructiunile furnizate de producatorul aparatului sau al instrumentarului ce urmeaza a fi utilizat.

Art. 79 Pe toata durata ciclului de sterilizare se va urmări starea de functionare a aparatului de masura si control.

Art. 80 La fiecare sarja de sterilizare se vor introduce in aparatele de sterilizare teste de verificare a eficientei sterilizării.

Art. 82 Atat la statiile de sterilizare centrala cat si la nivelul sectiilor, cabinetelor si laboratoarelor, se vor asigura circuite separate pentru instrumentarul si materialele sterilizate de cele nesterilizate. Instrumentarul si materialele sterilizate si cele nesterilizate vor fi depozitate in locuri si recipiente separate, totdeauna aceleasi, nefiind admis amestecul lor schimbarea recipientelor sau a locurilor de depozitare.

Art. 83 In cazul sterilizării la pupinel sau etuva, materialele se vor scoate din acestea numai dupa coborarea temperaturii (in jur de 100°C).

In timpul Sterilizării nu se va deschide usa incintei de sterilizare pentru scoaterea sau introducerea de instrumente sau materiale.

Art. 84 In cazul sterilizării la autoclav, la terminarea sterilizării, se vor deschide capacul sau usa autoclavului dupa ce acul manometrului a ajuns la ZERO; acestea se vor deschide numai dupa un timp de asteptare de 20 de minute.

Art. 85 Pentru a impiedica spargerea recipientelor de sticla cu solutii care au fost sterilizate la autoclav, deschiderea acestora se va face numai dupa racire.

Art. 86 Incaperile autoclavelor vor fi utilizate numai conform destinatiei. Se interzice efectuarea in aceste incaperi a altor activitati fara legatura cu procesul de sterilizare.

Art. 87 La scoaterea din aparatele de sterilizare, toate trusele si/sau casoletele vor fi banderolate, avand obligatoriu, inscriptionate pe banderola data si ora scoaterii din aparat.

Art. 88 (1) Aparatele de masura si control ale echipamentelor de sterilizare, vor fi verificate la termenele scadente, fiind interzisa utilizarea lor cand termenele sunt depasite, in cazul in care aparatele de masura si control dau indicatii eronate sau au sigiliul rupt vor fi inlocuite.

(2) Se interzice functionarea aparatelor de sterilizare care au depasit durata de functionare.

Art. 89 Se interzice orice interventie la autoclavul aparatului de sterilizare in timpul functionării acestuia.

Art. 90 Aparatele de sterilizare scoase din uz nu vor mai fi folosite. Ele vor fi inlocuite cu aparate care permit sterilizarea instrumentarului si a altor obiecte puse in pachete si nu in ambalaje metalice.

Numele si prenume voluntar

Semnătura

.....

.....

Intocmit,

Ing.SUBA PAUL CRISTIAN, compartiment intern prevenire si protectie a muncii